

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CHUCHU DECAYEUX
14, rue du Chevalier de la Barre
F – 80520 WOINCOURT

est autorisée à utiliser la marque NF078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF078 mark for the following product(s)

Désignation : **Robinets ¼ tour pour installations de gaz**
Type Rotary operated valves for gas installations

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste en annexe
Marketing references refer to the appendix

MOP : **0,5 bar** Classe de température : **-20°C**
MOP Temperature range

Selon norme(s) : **NF E 29-135 (12/2011), SROB100-NF (09/2011)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 15 septembre 2019. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date September 15th, 2019. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 26 août 2016

ANNEXE

Liste des produits admis à la marque NF
List of certified products

Type de robinet <i>Description</i>	Référence commerciale <i>Reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
commande d'appareils	0121-011N	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
commande d'appareils	0121-515	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
commande d'appareils	0121-615	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
commande d'appareils	3815-922	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
commande d'appareils	0121-520	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
commande d'appareils	0121-620	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
commande d'appareils	3820-920	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
distribution type C	3825-025N	25	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
distribution type C	3825-925N	25	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
distribution type D	3765-091	20	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
distribution type D	3765-091Z	20	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
distribution type M	3826-052N	25	SROB100-NF	non	Cu	Ø28	non	Cu	Ø28
distribution type M	3826-070N	25	SROB100-NF	non	PE	Ø32	non	Cu	Ø28

Organisme mandaté par

AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé
F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



N° ROB 084-R4

ANNEXE

Marque NF ROB-GAZ N°078

NF ROB-GAZ mark nr.078

Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ DN
- ◆ MOP (Pression maxi de Service)
- ◆ Classe de température (pour robinets)
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Débit repère (pour robinets)
- ◆ Couple de manœuvre (pour robinets)
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Endurance (pour robinets)
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

Main certified characteristics

- ◆ *Standard(s)*
- ◆ *DN*
- ◆ *MOP (Max Operating Pressure)*
- ◆ *Temperature range (for valves)*
- ◆ *Dimensional characteristics*
- ◆ *Leak-tightness*
- ◆ *Rated flow rate (for valves)*
- ◆ *Operating torque (for valves)*
- ◆ *Mechanical resistance*
- ◆ *Endurance (for valves)*
- ◆ *Marking, instruction, packaging*

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet www.certigaz.fr

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site www.certigaz.fr